

RV105

仕上がりを選べる、リバーシブル雨とい。

丸といの片面を垂直に設計。取り付け方向によって、丸・角双方に使えるリバーシブルタイプです。

丸といの新基準形、それが新・丸トップです。



RV105



丸・角どちらでも選べる
リバーシブル設計。

前面は「丸」背面は「角」の形状をもち、どちらも使用可能。耳部は従来の丸トップの2倍の大きさと、強度もアップ。




丸といで初めて、
内吊り方式を採用。

支持具をのきとい内部に納めることで、直線ラインがすっきりとし、美しい仕上がりを実現しました。



これまでの3サイズを
1サイズに統合。


従来の丸トップ100・105・120の3サイズを統合した新サイズ。これらに適した屋根は全てカバーします。





標準組立図

※ 吊具は代表的なものを記載しています。詳しくは、価格表をご参照ください。



たてといの同色接続一覧

RV105


たてといの接続部材 ○洋風じょうご型、○じょうご、○じょうご(角)

	クロ	シンチャ	ホワイト	アーバン グレー	ラスティ グリーン	ティンバー ブラウン	マスタード ベージュ	ウォーム ベージュ
アートフェイス Y60H	◇◇	◇◇	○	◇◇	○	○		○
ライナートップ Y60							○(洋風じょうご型)	
丸トップ UT60	◇◇◇	◇◇◇	○	◇◇◇	○	○	○	○
丸トップ UT75 (洋風じょうご型のみ対応)	◇◇◇	◇◇◇		◇◇◇				

新・丸トップ


RV105

のきとい寸法図



RV105

納まり参考図



RV105

カラーバリエーション

RV105



のきといの規格

素材	硬質塩ビ
落水口種類	●洋風じょうご型、Ⅱ型 ●じょうご
推奨たてとい	丸トップUT60 アートフェイスY60H
排水断面積	0.00503m ²
排水量 (勾配1/500)	0.00108m ³ /sec

おもな部品

落水口種類	●じょうご ●じょうご(角) ●洋風じょうご型 ●洋風じょうご型Ⅱ型 ●よびといジョイント
接続部材	●ジョイント ●曲り(出)(入) ●止り(右)(左)
のきとい支持具	●ブラケット正面打(吊)固定式 ●ブラケット正面打(吊)自在式 ●ブラケット正面打(吊)ワンタッチ自在式 ●ステンレス金具正面打(吊)自在式